

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



подпись,

О. А. Томасов

фамилия, инициалы

«29» 12 2015 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Акционерное общество "Шаимгаз"

(полное наименование работодателя)

628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, ул. Ленина, д. 12
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8606007464

(ИНН работодателя)





1028601391390

(ОГРН работодателя)

40.20.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Н. С. Шаталова _____	24. 12. 2015г. (дата)
 (подпись)	Л. Е. Мокрова (Ф.И.О.) _____	29. 12. 2015г. (дата)
 (подпись)	Ю. В. Кузикова (Ф.И.О.) _____	14. 01. 2016г. (дата)
 (подпись)	Н. А. Винникова (Ф.И.О.) _____	29. 12. 2015г. (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Акционерное общество "Шамитгаз"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах				Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)															
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2				класс 3				класс 4					
			3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
Рабочие места (ед.)	111	111	0	45	53	13	0	0	0											
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	111	111	0	45	53	13	0	0	0											
из них женщины	44	44	0	32	12	0	0	0	0											
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
из них инвалидов	1	1	0	0	1	0	0	0	0											

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Классы (подклассы) условий труда									
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
1	Аппарат управления предприятия	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
2	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
3	Ведущий специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
4	Ведущий юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
5А	Секретарь (референт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
5-1А (5А)	Секретарь (референт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
6	Руководитель службы охраны труда и промышленной безо-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

	НИИ																												
58-12А (58А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
58-13А (58А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
58-14А (58А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
58-15А (58А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
58-16А (58А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
59А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
59-1А (59А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
60	Водитель автомобиля (УАЗ ПАТРИОТ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 25.11.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

О. А. Томасов

29.12.2015г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист ОК

Н. С. Шаталова

29.12.2015г.

нач. ФЭО главный бухгалтер

Л. Е. Мокрова

29.12.2015г.

Руководитель СОР и ПБ

Ю. В. Кузикова

14.01.2016г.

Ведущий юрисконсульт

Н. А. Винникова

29.12.2015г.

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2644

Пелагеина А.А.

29.11.2015

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)